

Huanghai N2S — MT

المواصفات الأساسية	Luxury (R90) ديزل - يدوي 6MT	Luxury (R322) ديزل - أوتوماتيك 8 سرعات - دفع رباعي
نوع المحرك	ISUZU JE4D25Q5A Turbo (GB V)	ISUZU JE4D25Q6BL Turbo (GB VI)
قطر الاسطوانة × الشوط (مم)	94×93	94×93
عدد الاسطوانات والترتيب	4 اسطوانات - مصفوفة خطية	4 اسطوانات - مصفوفة خطية
سعة المحرك (لتر)	2.499	2.499
القدرة (كيلوواط)	3400@95	3400@105
العزم الأقصى (نيوتن.متر)	1600-2600 @ 340	1600-2600 @ 350
جهاز نقل الحركة	6MT	أوتوماتيك 8 سرعات (Mitsubishi)
الأبعاد: طول×عرض×ارتفاع (مم)	1855×1840×5560	1860×1925×5560
أبعاد صندوق الشحن (مم)	515×1520×1815	480×1520×1815
قاعدة العجلات (مم)	3405	3405
مسافة الإطارات أمامي/خلفي (مم)	1548/1548	1605/1605
الدعامات أمامي/خلفي (مم)	895/1260	895/1260
زاوية الاقتراب/المغادرة	32/26	32/26
عدد المقاعد	(2+3) 5	(2+3) 5
سعة خزان الوقود (لتر)	70	70
أدنى ارتفاع عن الأرض (مم)	225	225
السرعة القصوى (كم/س)	150	140
الوزن الفارغ (كجم)	1970	2070
الوزن الإجمالي (كجم)	2945	2885
سعة الحمولة (كجم)	650	490
تجهيزات الأمان		
الوسائد الهوائية المزدوجة	متوفر	متوفر
حزام أمان ثلاثي النقاط أمامي/خلفي	متوفر	متوفر
نظام ABS+EBD	متوفر	متوفر
فرامل قرصية للعجلات الأربع	متوفر	متوفر
كاميرا الرؤية الخلفية	متوفر	متوفر
نظام مضاد للسرقة (إيموبلايزر)	متوفر	متوفر
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC	متوفر	متوفر
نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS	متوفر	متوفر
رادار الركن الخلفي	متوفر	متوفر
ضوء النهار DRL	متوفر	متوفر
الراحة والترفيه		
مثبت السرعة	متوفر	متوفر

متوفر	متوفر	مثبت السرعة التکيفي ACC
متوفر	متوفر	مقود مغلف بالجلد
6 اتجاهات	متوفر	مشغل MP5
متوفر	6 اتجاهات	تعديل مقاعد أمامية (اتجاهات)
متوفر	غير متوفر	ثلاجة صغيرة للمشروبات
المظهر الخارجي		
متوفر	متوفر	جنوط سبيكة سوداء 17 إنش
265/65R17	265/65R17	الإطارات
متوفر	متوفر	درجات جانبية مزدوجة
Huanghai N2S — MT		
Luxury (R322) غاز - توتوماتيک 8 گیر - 4WD	Luxury (R90) MT غاز - دهستی 6	تایبه تمندییه سهر مکییه کان
ISUZU JE4D25Q6BL Turbo (GB VI)	ISUZU JE4D25Q5A Turbo (GB V)	جۆری بزوینهر
93×94	93×94	تیره ی سلندر x ههنگاو (ملم)
سلندر - ریز بهندی هیلی 4	سلندر - ریز بهندی هیلی 4	ژماره ی سلندر مکان و ریز بهندی
2.499	2.499	قهباره ی بزوینهر (لیتر)
105@3400	95@3400	هئیز (کیلوات)
350 @ 1600-2600	340 @ 1600-2600	زۆرتیرین خولانهوه [تۆرک] (نیوتن.متر)
(Mitsubishi) توتوماتيک 8 گیر	6MT	سیستمی گیر
5560×1925×1860	5560×1840×1855	ره ههندهکان: دریزی x پانی x بهرزی (ملم)
1815×1520×480	1815×1520×515	ره ههندهکانی صندوقی بار کردن (ملم)
3405	3405	بنکه ی تایهکان [ویل بهیس] (ملم)
1605/1605	1548/1548	دووری نیوان تایهکانی پێشهوه/دواوه (ملم)
895/1260	895/1260	پالپشتهکان پێشهوه/دواوه (ملم)
32/26	32/26	گۆشه ی نزیکوونهوه/دورچوون
5 (2+3)	5 (2+3)	ژماره ی کورسییهکان
70	70	قهباره ی تانکی سووتهمهی (لیتر)
225	225	کهمترین بهرزی له زهوی (ملم)
140	150	زۆرتیرین خیرایی (کم/کاتر میتر)
2070	1970	کیشی بهتال (کگم)
2885	2945	کیشی گشتی (کگم)
490	650	توانای ههنگرتتی بار (کگم)
کهلوپه لهکانی سهلامهتی		
بهردهسته	بهردهسته	کیسه ی هوایی دووانه (دو ئیرباگ)
بهردهسته	بهردهسته	قابیشی سهلامهتی سی خالی پێشهوه/دواوه
بهردهسته	بهردهسته	سیستمی ABS+EBD

ئىستوتكى دىسكى بۇ چوار تايەكە	بەردەستە	بەردەستە
كامېراى بىننى دواوہ	بەردەستە	بەردەستە
سىستەمى دژە دزى (ئىمۇبىلايزەر)	بەردەستە	بەردەستە
سىستەمى كۆنترۆلى ئەلىكترونى سەقامگىرى (ESC)	بەردەستە	بەردەستە
سىستەمى چاودىزىكردى پەستانى تايەكان (TPMS)	بەردەستە	بەردەستە
رادارى پاركىنگى دواوہ (حاسەى دواوہ)	بەردەستە	بەردەستە
رووناكى رۆژ (DRL)	بەردەستە	بەردەستە
ئاسوودەىى و كات بەسەربردن		
جىگىركەرى خىرايى (كروز كۆنترۆل)	بەردەستە	بەردەستە
جىگىركەرى خىرايى گونجىنەر (ACC)	بەردەستە	بەردەستە
سوكانى رويوشكراو بە چەرم	بەردەستە	بەردەستە
پەخشكەرى MP5	بەردەستە	بەردەستە
رېكخستنى كور سىيەكانى پىشەوہ (ئاراستەكان)	6 ئاراستە	6 ئاراستە
ساردكەروہى بچووك (سەلاجە) بۇ خوارنەوہكان	بەردەست نىيە	بەردەستە
دىمەنى دەرەوہ		
ويلى سەبىكەى رەشى 17 ئىنچ	بەردەستە	بەردەستە
تايەكان	265/65R17	265/65R17
پەيزەى تەنىشتى دووانە (سايد سىتىپ)	بەردەستە	بەردەستە