

Huanghai N1S — MT

المواصفات الأساسية	Sport (N363) ديزل - يدوي MT 5	Luxury (N192) ديزل - يدوي MT 5
نوع المحرك	ISUZU JE4D25Q5A Turbo (GB V)	ISUZU JE4D25Q5A Turbo (GB V)
سعة المحرك (لتر)	2.499	2.499
القدرة (كيلوواط)	95@3400	95@3400
العزم الأقصى (نيوتن.متر)	340 @ 1600-2600	340 @ 1600-2600
جهاز نقل الحركة	5MT	5MT
الأبعاد: طول×عرض×ارتفاع (مم)	5570×1840×1805	5570×1840×1805
أبعاد صندوق الشحن (مم)	1815×1520×515	1815×1520×515
قاعدة العجلات (مم)	3385	3385
مسافة الإطارات أمامي/خلفي (مم)	1528/1528	1528/1528
الدعامات أمامي/خلفي (مم)	895/1260	895/1260
زاوية الاقتراب/المغادرة	32/26	32/26
سعة خزان الوقود (لتر)	70	70
أدنى ارتفاع عن الأرض (مم)	210	210
السرعة القصوى (كم/س)	150	150
الوزن الفارغ (كجم)	1960	1960
الوزن الإجمالي GVW (كجم)	2935	2935
سعة الحمولة (كجم)	650	650
تجهيزات الأمان		
الوسائد الهوائية المزدوجة	متوفر	متوفر
قفل أمان الأطفال بالباب الخلفي	متوفر	متوفر
رادار الركن الخلفي	غير متوفر	متوفر
كاميرا الرؤية الخلفية	غير متوفر	متوفر
فرامل قرصية للعجلات الأربع	متوفر	متوفر
نظام ABS+EBD	متوفر	متوفر
نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS	متوفر	متوفر
مقود هيدروليكي	متوفر	متوفر
نوافذ كهربائية لجميع الأبواب	متوفر	متوفر
قفل مركزي	متوفر	متوفر
الراحة والترفيه		
مقود متعدد الوظائف	متوفر	متوفر
مشغل MP3	متوفر	غير متوفر
مشغل MP5	غير متوفر	متوفر
مقاعد جلد صناعي	قماش	متوفر

تعدیل مقعد السائق (اتجاهات)	غير متوفر	6 اتجاهات
سماعات الباب الخلفي	2	6
المظهر الخارجي		
جنوط 17 إنش حديد / سبيكة سوداء	حديد 17 إنش	سبيكة سوداء 17 إنش
الإطارات	235/65R17	235/65R17
درجات جانبية مزدوجة	غير متوفر	متوفر
Huanghai N1S — MT		
تاييه تمهنديه سهره كيهه كان	Sport (N363) گاز - گيرى دهستى MT 5	Luxury (N192) گاز - گيرى دهستى MT 5
جورى بزوينهر	ISUZU JE4D25Q5A Turbo (GB V)	ISUZU JE4D25Q5A Turbo (GB V)
قهارهى بزوينهر (ليتر)	2.499	2.499
هيز (كيلوات)	95@3400	95@3400
زورترين خولانهوه [تورک] (نيوتن.متر)	340 @ 1600-2600	340 @ 1600-2600
سيستمى گير	5MT	5MT
ره ههنده كان: دريژى×پانى×بهرى (ملم)	5570×1840×1805	5570×1840×1805
ره ههنده كانى سندوقى بارکردن (ملم)	1815×1520×515	1815×1520×515
بنكهى تايه كان [ويل بهيس] (ملم)	3385	3385
دوورى نيوان تايه كانى پيشهوه/دواوه (ملم)	1528/1528	1528/1528
پالپشته كان پيشهوه/دواوه (ملم)	895/1260	895/1260
گوشهى نزيكبوونهوه/دهر چوون	32/26	32/26
قهارهى تانكى سووته مهنى (ليتر)	70	70
كه مترين بهرى له زموى (ملم)	210	210
زورترين خيرابى (كم/كاتر مير)	150	150
كيشى بهتال (كغم)	1960	1960
كيشى گشتى GVW (كغم)	2935	2935
تواناى هملگرتتى بار (كغم)	650	650
سه لامه تى		
دو نيز باگ	بهر دهسته	بهر دهسته
قوفلى سه لامه تى مندا ل له دهر گاي دواوه	بهر دهسته	بهر دهسته
رادارى پار كينگى دواوه (حاسهى دواوه)	بهر دهست نيه	بهر دهسته
كاميراى بينينى دواوه	بهر دهست نيه	بهر دهسته
ئيستوكى بانس بؤ چوار تايه كه	بهر دهسته	بهر دهسته
سيستمى ABS+EBD	بهر دهسته	بهر دهسته
سيستمى چاودير يكر دنى پهستانى تايه كان (TPMS)	بهر دهسته	بهر دهسته

سوکانی هیدرۆلیکی	بەر دەستە	بەر دەستە
پەنجەرەى کارەبايى (جام) بۆ ھەموو دەرگاكان	بەر دەستە	بەر دەستە
قوفلى ناوەندى	بەر دەستە	بەر دەستە
ئاسوودەيى و گات بەسەرىردن		
سوکانى فرەئەرك	بەر دەستە	بەر دەستە
شاشەى پەخشكەرى MP3	بەر دەستە	بەر دەست نىيە
شاشەى پەخشكەرى MP5	بەر دەست نىيە	بەر دەستە
كوشنى چەرمى دەستكرد	قوماش	بەر دەستە
رېكخستنى كوشنى شوڤير (ئاراستەكان)	بەر دەست نىيە	6 ئاراستە
بۆلەنگۆكانى دەرگای دواوه	2	6
دیمەنى دەرەوه		
ویلى تايەكان	ئاسن 17 ئىنچ	سەبىكەى رەشى 17 ئىنچ
تايەكان	235/65R17	235/65R17
پەيژەى تەنیشتى دوانە	بەر دەست نىيە	بەر دەستە